







# ANEXO CONVOCATORIA





## 6/2023




### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1		
2		
3		



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
6		<p><b>DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO</b> <span style="float: right;">UNNOBA</span></p> <p>MUEBLE DE CUANTANDO DE 0,70 x 0,50 x 0,81 M DE DOS PUERTAS DE ABIRY UN ESTANTE.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b> Estructura de placa flexible de Eucalipto. Tapa, base, laterales y estante de 30mm, unidos con tornillos, Eucaly y lacado.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS HERRAJES:</b> Modelo: 20mm, 20mm, 20mm, 20mm, 20mm y 20mm. Distancia de agarre exterior a agujero: 2,5 cm. Distancia de agarre interior a agujero: 2,5 cm. Material: Zamac, aluminio de 20 mm con aluminio, Ingersoll y cobre. Tapa: 20mm, alta resistencia a la tracción.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS BARRIDOS:</b> Cajón de 20mm. Modelo: 20mm. La Silla: Los tornillos se coloca para la apertura de puertas de muebles de madera y con tornillos de aluminio permitiendo ser la misma que en el resto de la familia.</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p>  <p><i>Diagramas de referencia</i></p>  <p>ESCALA 1:20</p>
7		<p><b>DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO</b> <span style="float: right;">UNNOBA</span></p> <p>CAJONERA DE 0,60 x 0,50 x 0,81 M CON 4 CAJONES Y CERRAJURA.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b> Estructura de placa de melamina de 3mm color (PAPAC) tipo: Linea CLASS color: rojo, con tapa, base, laterales y fondo del mismo material. Cuenta con 3 cajones con tiradores (apalillado) satinado, color y tapas mandos y cuatro ruedas plásticas.</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p>  <p><i>Diagramas de referencia</i></p>  <p>ESCALA 1:10</p>
8		
9		

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
9		
10		
11		
12		

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		



<b>Renglón</b>	<b>Especificación Técnica</b>	<b>Imagen</b>
23		
24		
25		
26		